

Zápis z jednání Výboru SVJ Schulhoffova 788 a 789

Zápis číslo - dne:	10 – 1. 2. 2016	účast	přít/celkem/%
Prezence členů výboru:	M. Hybner	☒	10/10/100%
	S. Policar	☒	10/10/100%
	L. Matkovský (do 20:45 hod)	☒	10/10/100%
Prezence kontrolní komise:	J.Studíková	☐	
(účast je nepovinná)	Z.Goldbergová	☐	
Další hosté			
Místo konání:	Místnost výboru SVJ		
Zapsal:	M.Hybner		
Stav dokumentu:	Návrh k připomínkám	☐	
	Jednomyslně schválená verze	☒	

Agenda:

1.	Statutární záležitosti	1
2.	Kroky k uspořádání hospodaření SVJ	2
3.	Řešení aktuálních závad	2
4.	Revitalizace kočárek	4
5.	Příjem HDTV signálu do STA.....	5
6.	Příprava Shromáždění	5
7.	Další pravidelná schůzka výboru + předchozí zápisy	5

1. Statutární záležitosti

1.1. Počet ubytovaných osob v domě nesouhlasí se skutečným stavem. Je potřeba se domluvit se správní firmou jak řešit narovnání.

Zjistí: M.Hybner

Aktuální stav k 28.4.: Probíhá.

Aktuální stav k 20.5.: Dle sdělení správní firmy musí počty hlásit majitel. Jediná možnost je ohlídat si počty vydávaných čipů. Bude provedena revize vydaných čipů.

Aktuální stav k 8.7.: Zatím neřešeno, probíhá.

Aktuální stav k 3.8.: Zatím neřešeno, probíhá.

Aktuální stav k 7.9.: Zatím neřešeno, probíhá. Je nutné dořešit přístup do kočárek pro servisní firmy (Veolia, Plyn)

Aktuální stav k 4.10.: Zatím neřešeno, probíhá. Je nutné dořešit přístup do kočárek pro servisní firmy (Veolia, Plynárny, IKON)

Aktuální stav k 2.11.: Zatím neřešeno, probíhá.

Aktuální stav k 7.12.: Zatím neřešeno, probíhá.

Aktuální stav k 4.1.: Zatím neřešeno, probíhá.

Aktuální stav k 1.2.: Zatím neřešeno, probíhá.

1.2. Kontrolní komise si vyžádala kontrolu čerpání pokladny za rok 2015. Výbor pověřil pokladníka p.Policara předáním dokladů a zkontrolované pokladní knihy kontrolní komisy. Bude předáno dne 2.2.2016. Zároveň byl Výborem ustanoven nový elektronický režim sledování pokladny defacto on-line.

1.3. Výbor SVJ vzal na vědomí informaci správní firmy IKON k výnosům z nájmu za rok 2015. Výbor pověřil M.Hybnera projednat se správní firmou detaily distribuce a možnosti, jak se dané problematice v budoucnu vyhnout. Informace na příštím jednání Výboru.

1.4. Správce informoval výbor, že se v domě množí případy nedodržování domovního řádu a žádosti, aby Výbor SVJ následně zasahoval. Výbor opětovně konstatoval, že jeho povinností je spravovat společné prostory domy a nikoli dělat policajta v domě. Každý vlastník má v domě stejná práva jako jiný vlastník, Výbor SVJ ani jeho člen bohužel nemá žádná zvýšená oprávnění, než jaká mají ostatní vlastníci. Je v zájmu každého toto vyžadovat i po ostatních vlastnících.

Výbor SVJ opětovně žádá vlastníky a nájemníky o dodržování domovního řádu, který je vyvěšen v přízemí domu. Je v zájmu nás všech toto respektovat.

1.5. Výbor projednal zaslanou informaci správní firmy IKON k novým zákonným úpravám:

Zákon č. 67/2013 Sb. byl s účinností od ledna 2016 novelizován zákonem č. 104/2015 Sb. (Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty). Mezi nejdůležitější změny patří následující ustanovení:

- změna pravidel pro rozúčtování nákladů na vytápění a nákladů na společnou přípravu teplé vody pro dům (vzájemně se doplňuje s vyhláškou č. 269/2015 Sb.)
- změna pravidel pro výpočet pokut a poplatků z prodlení, pokud se vlastník či nájemce dostane do prodlení s hrazením předepsaných záloh

S účinností od ledna 2016 vstupuje v platnost vyhláška č. 269/2015 Sb., (Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům), která nahrazuje léta používanou vyhlášku č. 372/2001 Sb. Mezi nejdůležitější změny patří následující ustanovení:

- základní složka nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce činí 30 % až 50 % a zbytek nákladů tvoří spotřební složku
- podíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m² započitatelné podlahové plochy nesmí překročit u příjemců služeb, kde jsou instalována měřidla podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění, v zúčtovací jednotce hodnotu o 20% nižší a hodnotu o 100% vyšší oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období.

S účinností od ledna 2016 vstupuje v platnost nařízení vlády č. 308 ze dne 26. 10. 2015, vymezující práva a povinnosti nájemníků ve vztahu k údržbě a opravám v pronajatém bytě včetně maximální výše úhrady ze strany nájemníka. Mezi nejdůležitější změny patří následující ustanovení:

- změna pravidel pro rozúčtování nákladů na vytápění a nákladů na společnou přípravu teplé vody pro dům (vzájemně se doplňuje s vyhláškou č. 269/2015 Sb.)
- změna pravidel pro výpočet pokut a poplatků z prodlení, pokud se vlastník či nájemce dostane do prodlení s hrazením předepsaných záloh

V e-mailové komunikaci s naší rozúčtovací firmou TECHEM, bylo Výboru sděleno, že tyto pravidla budou platná až pro rozúčtování za rok 2016. Dále bylo SVJ doporučeno ponechat v platnosti současné nastavení, které je v souladu s novými zákony. Výše zmíněné bude zapracováno i do materiálů SVJ pro připravované Shromáždění vlastníků.

2. Kroky k uspořádání hospodaření SVJ

2.1. Výbor SVJ ve spolupráci s firmou IKON provádí pravidelné měsíční reporty o dlužnících a o vymáhání pohledávek SVJ vůči jednotlivým členům. Ke dni **31. 1. 2016** činí celková dlužná částka členů vůči SVJ: **225.005,50 Kč**. Největší dlužníci (dluhy nad 10 tis. Kč):

Dluhy domu	Částka
Vchod 788	
byt č. 19 (bývalý majitel Hana P.)	116.233 Kč (byla nařízena exekuce)
Vchod 789	
byt č. 01 (bývalý majitel Dagmar H.)	115.248 Kč ((byla nařízena exekuce)

Výbor dle závěrů Shromáždění Vlastníků musí přistupovat k neplatičům rychleji a rázněji. Okamžitě **po překročení 10ti tisícové hranice dluhu**, bude poslána IKONem první upomínka, pokud nebudou závazky zaplacený, bude odeslána druhá a třetí upomínka. Tím bude splněna litera zákona a celý případ bude předán **na právní firmu k soudnímu vymáhání (návrh na exekuční řízení)**. Těmito kroky by se měly podchytit případy velkých a opakovaných dlužníků. Výbor pověřil M.Hybnera zjistit na správní firmě IKON možnost odepsání starých nedobytných přeplatků/nedoplatků. Zbytečně se objevují na výpisech.

Zajistí: M.Hybner

Aktuální stav k 1.2.: Dle sdělení správní firmy odpisy pohledávek musí schválit Shromáždění vlastníků. Podklady pro jednání Shromáždění vlastníků připraví M.Hybner ve spolupráci se správní firmou

3. Řešení aktuálních závad

3.1. Správci byly nahlášeny popraskané omítky na balkonech v bytech (788 – byty č. 6; 7; 9; 12; 13; 15; 18; 19; 21; 22; 24; 25; 28; v 789 – byty č. 15; 16; 18; 21; 22; 24; 27; 30). Oprava vzorové lodžie (byt 30/789) byla provedena. Dodavatelská firma navrhla opravu v ceně 3.870,- Kč bez DPH/lodžii. Opravu je nutné schválit korespondenčním hlasováním, neb přesahuje možností schválení Výboru SVJ (předchozí stav úkolu byl ke dni 7. 12. 2015 redukován – viz předchozí zápisy).

Aktuální stav k 2.11.: výsledky hlasování:

**Bylo konstatováno, že korespondenční hlasování SVJ na téma „Oprava fasády lodžii“ nebylo platné, neboť dle doručených platných hlasovacích lístku hlasovalo pouze 43,20% vlastníků
(dle stanov musí hlasovat nadpoloviční většina vlastníků)**

Pro informaci sdělujeme, že realizaci akce tak, jak byla předložena Výborem SVJ **podpořilo jen 35,30 % všech vlastníků** (musí být pro absolutní většina), z toho 11,4 % by opravilo všechny lodžie, zbytek jen vybrané. V mezidobí si Výbor SVJ vyžádal oficiální stanovisko výrobce materiálu zateplení (Weber) na dodržení technologie. To bylo dodáno dnes. Na jednání bylo přečteno stanovisko firmy (viz. příloha zápisu č. 2). Výrobce za možnou příčinu problémů označil nezateplené boční stěny. Rozproudila se diskuze. P.Goldbergová říká, že problém je hlavně v tom, proč opravu neudělá dodavatelská firma na své náklady. TDI (p.Šesták) vysvětlil, proč se to provádělo takto (zadání zadavatele). L.Matkovský potvrdil, že projektant na základě zadání od dodavatele (závěr z jednání Shromáždění) nepočítal se zateplením boků lodžii. Proto se dělala jen jedna stěna. M.Hybner ještě vysvětlil, že dodavatelská firma opraví dle reklamačního řízení průběžné trhliny na své náklady. Po SVJ se chce hradit jen dilatační spára. Diskuze nad materiálem p.Lechnýře (viz. příloha č. 1):

Námítky k odst. 1 – v diskuzi bylo vysvětleno, že pojem „tepelné namáhání“ zřejmě vznikl chybným záznamem ze zápisu z jednání (zapisoval laik). Jde čistě jen o slovní hříčku. Vysvětleno M.Hybnerem. P.Lechnýř vzal vysvětlení na vědomí. Otázka objednání znalce se probere u odstavce č. 3 diskutovaného dokumentu.

Námítky k odst. 2 – Všeobecný problém: Jak tmelit spáry? P.Matkovský navrhuje oslovit firmu Weber s tím, jaké použít materiály. TDI s návrhem oslovit Weber souhlasí a požaduje jejich stanovisko. P.Lechnýř souhlasí taktéž. Všichni souhlasí i s tím, aby se provedla sonda do fasády. Současně se doporučuje, aby se provedly i sondy v rozích. Cílem je zjistit, zda a jak je provedena perlinka resp. zda byl dodržen technologický postup. Firmu Weber osloví p.Matkovský.

Námítky k odst. 3 – TDI i členy Výboru bylo vysvětleno, jak vznikl požadavek na platbu ze strany SVJ. P.Lechnýř s tímto postupem nesouhlasí, neb dle jeho názoru je perlinka „přetažená“ přes roh (nedodržení technologie). Bude-li tomu tak, pak by to měla být garanční vada. S tímto názorem souhlasí i TDI. Bylo doporučeno, abychom opět oslovili firmu Weber k vyjádření, zda byla dodržena technologie při řešení rohů. P.Lechnýř vidí problém v tom, že dodavatel může být spojen s výrobcem. Spíše doporučuje oslovit nezávislého znalce. Na základě diskuze přítomných bylo doporučeno zatím využít firmu Weber a podle výsledku se uvidí. Souhlasí i členové kontrolní komise. Dále bude vyžádán i doporučený způsob opravy. Lodžie pro sondu vytipuje výbor (vybrat ty nejhorší, případně přidat i lodžii p.Lechnýře, který jí nabídl). Ve 21:10 hod odešel p.Šesták. Dále se řešil návrh na změnu stanov. P.Lechnýř udělal návrh ale neví co s tím. P.Goldbergová říká, že je to hlavně v lidech a když lidé nechtějí, tak není co řešit. M.Hybner i p.Matkovský trvali na tom, že rozhodování Výboru bylo děláno v souladu se stanovami a běžnými postupy. Na technologické práce byl sjednán TDI, takže veškeré běžně používané standardy byly dodrženy. Ze strany Výboru není důvod Stanovy měnit. Bude-li snaha, je nutné toto připravit jinak, hlavně ve spolupráci s právníky. M.Hybner upozornil, že stanovy budou příští rok pravděpodobně předány ke kontrole z důvodu náběhu nového Občanského zákona. Konec jednání tohoto bodu ve 21:35 hod. Z jednání výboru odešli zbylí hosté i kontrolní komise.

Aktuální stav k 7.12.: Firma Weber čeká na termín provedení sond. Výbor musí poslat žádost dodavatelské firmě. P.Lechnýř dále poslal kontakt na technika ing.Roda, který se těmito pracemi také zabývá a je ochoten to provést za podmínky, že si provede vizuální obhlídku poškozených lodžii. Výbor souhlasí, domluvy s vlastníky bytů (27/789; 30/788 případně další) domluví správce ještě v prosinci 2015. Vlastní sondy budou provedeny v lednu 2016. Žádost o povolení sond zašle M.Hybner.

Aktuální stav k 4.1.: Termín provedení sond byl domluven na 7.1.2016 od 14:00 hod. Sondy budou provedeny v bytech č. 30/788, 25/788 a 27/789. Správce ověří případné náhradníky. Za SVJ se akce zúčastní M.Hybner. P.Matkovský informoval členy výboru, že provedení sond smluvním znalcem je zpoplatněné dle ceníku. Odhadovaná cena bude cca 15 tisíc Kč. Výbor nemá námitek.

Aktuální stav k 1.2.: Dne 7.1.2016 byly provedeny sondy v bytech č. 16; 25; 28/788 a 27; 30/789. Znalecký posudek včetně faktury na částku 12.600,- Kč od ing. Roda byl Výboru SVJ doručen před dnešním jednáním. Bude nyní naskenován k prostudování. Další postup bude domluven na e-mailu. Ještě se čeká na posudek od firmy Weber. Firmu vyzve p.Matkovský či p.Hybner (dle domluvy).

3.2. Správce informoval výbor, že v domě proběhla revize plynu. V rámci revize byly identifikovány místa, kde uniká plyn. Bude následně řešeno se správní firmou. Je požadavek, aby opravárenská firma byla vybavena patřičným detekčním zařízením.

Aktuální stav k 8.7.: Opravy ve společných prostorách byly po jednání se správní firmou objednány u firmy Lakomý. U všech prací bude správce domu. Opravy v bytech si musí hradit vlastníci sami. Správní firma vlastníky vyzvala.

Aktuální stav k 3.8.: Úkol trvá, opravárenská firma se zatím neozvala.

Aktuální stav k 7.9.: Návrh dodavatelské firmy na opravu ve společných prostorách je cca na 9.000,- Kč bez daně (pouze telefonicky). Cena se výboru zdá vysoká. Pověřila správce zkusit sehnat lepší nabídku.

Aktuální stav k 4.10.: Nabídka byla správcem zajištěna, odhadovaná cena 5.000,- bez DPH. Správce bude při opravě přítomen. Předpokládané datum opravy bude zveřejněno ve výtahu (23.10.). Příště bude na odstranění vad vyzvána přímo správní firma s přímým oslovením námi vybraného instalatéra.

Aktuální stav k 2.11.: Práce bude provedena dne 4.11. Nedořešen je byt č. 9/789. Nebude-li spolupracovat, je možné vymáhat soudně. Výbor souhlasí. Spolupráci s firmou IKON domluví správce.

Aktuální stav k 7.12.: Odstranění společných vad z plynové revize bylo dokončeno. Byt č. 9/789 zůstává nedořešen. Bude předáno právní firmě k dořešení.

Zajistí: společně M.Hybner a P.Policar

Aktuální stav k 4.1.: Dotaz na správní firmu poslán, zatím bez odezvy.

Aktuální stav k 1.2.: Vlastník byl již právní firmou kontaktován a přislíbil zpřístupnění bytu. Bude dále sledováno.

3.3. Správce informuje, že firma PVK požádala výbor SVJ o výměnu vodoměrů. Při této akci byla dále požadována instalace dálkových odečtů.

Aktuální stav k 7.12.: Výměna ve vchodě 789 byla provedena, výměna v 788 zatím čeká. Dálkové odečty zatím instalovány nebyly.

Aktuální stav k 4.1.: Výměna v 788 pořád čeká. Dálkové odečty taktéž.

Aktuální stav k 1.2.: PVK nereaguje, výměna v 788 pořád čeká. Dálkové odečty taktéž.

3.4. Pravidelné sledování stavu patních vodoměrů. Stav hlásí správce.

Datum	Výměník	Spotřeba	SV 789	Spotřeba	Veolia 789	Spotřeba	Rozdíl
K 1.3.2015	1835		1399		23564		
K 3.6.2015	2204	369	1820	421	24346	782	8
K 3.7.2015	2508	304	2112	292	24842	496	100 (108)
K 3.8.2015	odečet	neproveden					
K 3.9.2015	2623	115	2254	142	25059	217	40 (148)
K 4.10.2015	2776	153	2411	157	25326	267	43 (191)
K 2.11.2015	2932	156	2560	149	25575	249	56 (247)
K 24.11.2015	3059	127	2675	115	25769 (výměna)	194	48 (295)
K 4.1.2016	3307	248	2870	195	404	404	39 (334)
K 1.2.2016	3470	163	3002	132	658	254	39

3.5. Po namontování dálkově odečitatelných vodoměrů bude prováděna křížová kontrola i vůči nim.

Výbor na dnešním jednání pověřuje M.Hybnera vyhodnocením smyslu sledování (křížové kontroly) za měsíce 9÷12/2015. Další postup bude projednán na příštím jednání Výboru SVJ.

Zajistí: M.Hybner

Aktuální stav k 1.2.: Úkol trvá.

3.6. Správce informoval Výbor, že dne 13.1.2016 dojde k částečnému vypuštění topné soustavy z důvodu opravy vad na topné soustavě. Vypuštění se dotkne bytů 1+1, stoupačky v kuchyni bytů 3+1 na jižní straně - vše v domě 789. Informace bude vyvěšena v suterénu.

Zajistí: S.Policar

Aktuální stav k 1.2.: Vzhledem k tomu, že se s místními závadami přihlásili i další vlastníci, byl vypuštěn celý dům a byly provedeny nutné opravy. V mezidobí se taktéž řešily mimořádné havárie způsobené neoprávněnou manipulací vlastníků s uzavěry topné soustavy. Vše řešil správce mimořádnými nočními zásahy. Úkol je tímto splněn.

Upozorňujeme vlastníky, že nemají neoprávněné zasahovat do vypouštěcích uzavěrů. Může dojít k jejich poškození!

3.7. V prosinci 2015 bylo zjištěno poškození výtahu v domě 789. Jako pachatel byla zjištěna opatrovnícká osoba z bytu 6/789. Vzhledem k problémům s domluvou ohledně odstranění poškození a prokázáním totožnosti této osoby, byla správcem po domluvě s předsedou SVJ přivolána policie ČR. Osoba byla zajištěna na místním oddělení, která vše řešilo. Po přezkoumání byl přestupek předán na městský úřad k dořešení. SVJ čeká na dořešení. Odhadovaná škoda je cca 1.000,- Kč.

Zajistí: S.Policar

Aktuální stav k 1.2.: Policie ČR případ odložila z důvodu „tvrzení proti tvrzení“. Úkol je tímto ukončen.

3.8. Dne 10.1.2016 byla zjištěna tekoucí voda až ve vestibulu v 788. Příčinou byla prasklá stará trubka v bytě 8/788. Poškozeny byly dále byty 5/788 a 2/788. Opravy ve společných prostorách bude hradit vlastník bytu, ze kterého unikla voda. Dne 1.2.2016 nebyl zjištěn zásadní problém ve společných prostorách. Úkol je tímto uzavřen.

3.9. Správce informoval Výbor SVJ o hlučných dveřích výtahu v domě 788. Byl kontaktován servis firmy Schindler k zjištění závady. Zatím je pouze sledováno. Na výtahu bylo již uskutečněno cca 667.700 jízd, motůrek bude zřejmě nutné vyměnit. Časový horizont zatím nebyl určen. Očekávaný náklad bude v částce cca 30.000,- Kč.

Veškeré ostatní závady nahlášené správci byly ihned správcem odstraněny. Kontrolní deník práce byl zkontrolován.

4. Revitalizace kočárkárny

Dle závěrů shromáždění byly zahájeny práce ohledně revitalizace kočárkárny (předchozí stav úkolu byl ke dni 7. 12. 2015 redukován – viz předchozí zápisy).

Aktuální stav k 2.11.: Mříže byly naistalovány, faktura předána a bude proplacena v hotovosti (dodavatel mění banku). Instalátorské práce zatím neřešeny. Stojany na kola se nadále řeší. Před zpřístupněním kočárkárny je nutné udělat pravidla užívání. Prvotním návrhem pravidel byl pověřen M.Hybner.

Aktuální stav k 7.12.: Stav nezměněn (předchozí stav úkolu byl ke dni 7. 12. 2015 redukován – viz předchozí zápisy).

Aktuální stav k 4.1.: Faktura za zámečnické práce proplacena a další stav zatím nezměněn. Stojany bude řešit p.Matkovský.

Aktuální stav k 1.2.: Stojany objednány u firmy Kacerle s.r.o.. Bylo objednáno pro obě kočárkárny celkem dva stojany pro 5 kol a dva stojany pro 6 kol, v provedení žárový pozink. Celková cena je 14.000 Kč + doprava. Bude hrazeno

hotově z pokladny správcem. Instalátorská firma potvrdila provedení izolace vodoměrní soustavy. Ještě zbývá svépomocí dokončit malby. Nadále nejsou dokončena pravidla užívání kočárkárny.

5. Příjem HDTV signálu do STA

Na základě žádosti vlastníků byla v elektronické komunikaci výboru projednána možnost příjmu signálu HDTV do STA. Byl osloven náš současný smluvní partner p.Suchochleb. Po neformální ústní nabídce byl vyzván k podání písemného návrhu. Pro porovnání ceny byla oslovena i konkurenční firma DVB Servis.

Zajistí: P.Policar a M.Hybner

Aktuální stav k 28.4.: V minulém týdnu došlo k havarii původního příjmu STA a bylo nutné vše bezodkladně vyřešit. Pomohla nám firma DVB Servis instalací jejich servisní sady.

Všichni příjemci STA si musí naladit na TV nové kanály!!!

Aktuálně jsou naladěny tyto kanály:

k37 – HD kanály ČT, Retro Music atd.

k42 – Fanda, Smíchov, Telka atd.

k53 – Klasické kanály ČT

k41 – Nova, Prima, Barrandov atd.

k46 – Praha TV, Kinosvět, různé regionální TV

k59 – Prima Zoom, Očko, Šlágr a další

Firma následně poslala na SVJ nabídku na finální řešení. Výbor po projednání s nabídkou opravy ve výši 15.900,00 Kč souhlasí a pověřuje M.Hybnera zajištěním dodávky. Oprava bude hrazena z fondu oprav. V této souvislosti je nutné taktéž urychlit jednání nad novou servisní smlouvou. Výbor dále pověřuje p.Hybnera podáním výpovědi firmě Suchochleb, neboť její systém příjmu STA v tuto chvíli již není funkční a není co servisovat. Je nutné od firmy získat čipy, které budou předány firmě DVB Servis.

Aktuální stav k 20.5.: Úkol běží.

Aktuální stav k 8.7.: Výpověď firmě p.Suchochleba již podána a po dohodě s ním nebude fakturováno poslední čtvrtletí. Připravuje se nadále smlouva s novou servisní firmou.

Aktuální stav k 3.8.: Úkol běží.

Aktuální stav k 7.9.: Úkol běží.

Aktuální stav k 4.10.: Reklamační závada na příjmu HDTV byla provedena (vadná součástka). Servisní smlouva s DVB Servis připravena s platností od 1.10.2015.

Aktuální stav k 2.11.: Smlouva byla zaslána a čeká se na reakci dodavatele.

Aktuální stav k 7.12.: Stav nezměněn.

Aktuální stav k 4.1.: Stav nezměněn.

Aktuální stav k 1.2.: Smlouva byla uzavřena, úkole je tímto splněn.

6. Příprava Shromáždění

Výbor předpokládá termín pro Shromáždění vlastníků ve druhé polovině května (18. či 25.5.2016). Nutno objednat jídelnu ZŠ.

Zajistí: M.Hybner. Příprava podkladů bude tato:

Zpráva o činnosti správce - p.Policar

Zpráva o činnosti výboru - p.Matkovský

Zpráva o hospodaření - M.Hybner

7. Další pravidelná schůzka výboru + předchozí zápisy

Pravidelné schůze Výboru se konají vždy v první pondělí v měsíci od 20:00 hod.. Další pravidelná schůze Výboru se uskuteční dne 7. 3. 2016 ve 20:00 hod. Zvána je i kontrolní komise.

Předchozí zápisy jsou dostupné na <http://svj788789.jiznak.cz> či <http://svj788789.imnet.cz>.

Správnost potvrzují:

☒ M. Hybner

☒ S. Policar

☒ L. Matkovský